



# Données techniques

VITASEM	252 CLASSIC	252	302 CLASSIC	302	402
Largeurs de travail	2,50 m	2,50 m	3,0 m	3,0 m	4,0 m
Largeurs de transport	2,50 m	2,50 m	3,0 m	3,0 m	4,0 m
Socs	21	21	25	21 / 25	27 / 33
Écartements entre les rangs	12 cm	12 cm	12 cm	14,3 / 12 cm	14,8 / 12 cm
Trémie	360 l	480 l	450 l	600 l	850 l
Trémie en option	–	–	–	1 000 l	1 400 l
Hauteurs de remplissage	1,30 m	1,36 m	1,30 m	1,36 / 1,55 m	1,36 / 1,55 m
Diamètres des disques	320 mm	320 mm	320 mm	320 mm	320 mm
Pas entre rangs	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
Terrage / soc	jusqu'à 25 kg	jusqu'à 25 kg	jusqu'à 25 kg	jusqu'à 25 kg	jusqu'à 25 kg
Pneumatiques	6.00-16	6.00-16	6.00-16	6.00-16 / 10/75-15,3	10/75-15,3
Poids avec socs trainants	525 kg	545 kg	587 kg	580 / 609 kg	785 / 828 kg
Poids avec socs monodisques	590 kg	610 kg	663 kg	645 / 685 kg	867 / 927 kg



<b>VITASEM</b>	<b>252 A CLASSIC</b>	<b>252 A</b>	<b>302 A CLASSIC</b>	<b>302 A</b>	<b>402 A</b>
Largeurs de travail	2,50 m	2,50 m	3,0 m	3,0 m	4,0 m
Largeurs de transport	2,50 m	2,50 m	3,0 m	3,0 m	4,0 m
Socs	20	20	24	20 / 24	26 / 32
Écartement entre les rangs	12,5 cm	12,5 cm	12,5 cm	15 / 12,5 cm	15 / 12,5 cm
Trémie	360 l	480 l	450 l	600 l	850 l
trémies en option	–	–	–	1 000 l	1 400 l
Hauteurs de remplissage	1,30 m	1,61 m	1,30 m	1,61 / 1,80 m	1,61 / 1,80 m
Diamètre des disques	320 mm	320 mm	320 mm	320 mm	320 mm
Pas entre rangs	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
Terrage / soc	jusqu'à 25 kg	jusqu'à 25 kg	jusqu'à 25 kg	jusqu'à 25 kg	jusqu'à 25 kg
Poids avec socs traînants	500 kg	520 kg	558 kg	546 / 575 kg	701 / 743 kg
Poids avec socs monodisques	559 kg	579 kg	627 kg	605 / 644 kg	777 / 836 kg

<b>VITASEM</b>	<b>302 ADD</b>	<b>402 ADD</b>
Largeurs de travail	3,0 m	4,0 m
Largeurs de transport	3,0 m	4,0 m
Socs	20 / 24	26 / 32
Écartements entre les rangs	15 / 12,5 cm	15 / 12,5 cm
Trémie	600 l	850 l
Trémies en option	1 000 l	1 400 l
Hauteur de remplissage	1,61 / 1,80 m	1,61 / 1,80 m
Diamètre DUAL DISC	350 mm	350 mm
Pas entre rangs	300 mm	300 mm
Terrage / soc	jusqu'à 50 kg	jusqu'à 50 kg
Poids avec DUAL DISC	902 / 981 kg	1 051 / 1 157 kg



## Données techniques

<b>AEROSEM</b>	<b>3002 A / 3002 ADD</b>	<b>3502 A / 3502 ADD</b>	<b>4002 A / 4002 ADD</b>
Largeurs de travail	3,0 m	3,50 m	4,0 m
Rangs	20 / 24	28	26 / 32
Écartements entre les rangs	15 / 12,5 cm	– / 12,5 cm	15 / 12,5 cm
Diamètres des disques de semis	320 / 350 mm	320 / 350 mm	320 / 350 mm
Terrages par disque	jusqu'à 25 / jusqu'à 50 kg	jusqu'à 25 / jusqu'à 50 kg	jusqu'à 25 / jusqu'à 50 kg
Diamètres des roues plumbeuses	250 / 330 mm	250 / 330 mm	250 / 330 mm
Volumes de trémie	1250 l	1250 l	1250 l
Volumes avec rehausse	1850 l	1850 l	1850 l
Largeurs de transport	3,0 m	3,50 m	4,0 m
Hauteurs de remplissage	1,96 m	1,96 m	1,96 m
Dimensions d'ouverture de trémie	2,25 x 1,22 m	2,25 x 1,22 m	2,25 x 1,22 m
Puissance néc. kW	81 / 103	92 / 121	103 / 140
Puissance néc. ch	110 / 140	125 / 165	140 / 190
Poids AEROSEM A avec 20/24 socs traînants	995 / 1025 kg	1156 kg	1227 / 1269 kg
Poids AEROSEM A avec 20/24 socs mono-disques	1020 / 1065 kg	1239 kg	1277 / 1332 kg
Poids AEROSEM ADD avec 20/24 socs DUAL DISC	1205 / 1275 kg	1430 kg	1575 / 1612 kg

### Équipements

POWER CONTROL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ISOBUS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IDS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jalonnage asymétrique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jalonnage et coupure demi-semoir	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PCS	– / <input type="checkbox"/>	– / <input type="checkbox"/>	– / <input type="checkbox"/>
Marqueurs de pré-levée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rehausse de trémie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Roulettes d'appui	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>
Contrôle de rotation de distribution et niveau de semence	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

■ = Standard, □ = Option