





Données techniques

TERRADISC	3001	3501	4001	4001 K
Attelage	Cat. 2 / 2	Cat. 2 / 2	Cat. 3/3	Cat. 2 / 2
Largeurs de travail	3,0 m	3,50 m	4,0 m	4,0 m
Largeurs de transport	3,0 m	3,50 m	4,0 m	2,80 m
Disques	24	28	32	32
Diamètres des disques	58 cm	58 cm	58 cm	58 cm
Écart entre les disques	12,5 cm	12,5 cm	12,5 cm	12,5 cm
Paliers de disques	sans entretien	sans entretien	sans entretien	sans entretien
Écart entre les barres	90 cm	90 cm	90 cm	90 cm
Hauteurs du châssis	75 cm	75 cm	75 cm	75 cm
Puissances à partir de	70 kW / 95 ch	85 kW / 115 ch	100 kW / 135 ch	100 kW / 135 ch
Poids en équipement de base	1 470 kg	1 660 kg	1 910 kg	2 535 kg
Peigne	57 kg	84 kg	91 kg	91 kg
Herse de nivellement	87 kg	95 kg	151 kg	151 kg
Rouleau cage 540 mm	325 kg	-	480 kg	480 kg
Rouleau cage 660 mm	425 kg	-	610 kg	610 kg
Double rouleau cage	520 kg	-	760 kg	760 kg
Rouleau sillonneur	420 kg	470 kg	610 kg	610 kg
Rouleau profilé	595 kg	710 kg	820 kg	820 kg
CONOROLL	430 kg	510 kg	620 kg	620 kg
Tandem CONOROLL	685 kg	-	950 kg	950 kg
Rouleau profilé caoutchouc	560 kg	-	-	-
ROTOPACK	400 kg	-	-	-



4001 T	5001 K	5001 T	6001 K	6001 T
Cat. 3 / 2 / 3	Cat. 3 / 2 / 3	Cat. 3 / 2 / 3	Cat. 3 / 2 / 3	Cat. 3 / 2 / 3
4,0 m	5,0 m	5,0 m	6,0 m	6,0 m
2,80 m	2,80 m	2,80 m	2,80 m	2,80 m
32	40	40	48	48
58 cm	58 cm	58 cm	58 cm	58 cm
12,5 cm	12,5	12,5 cm	12,5 cm	12,5 cm
sans entretien	sans entretien	sans entretien	sans entretien	sans entretien
90 cm	90 cm	90 cm	90 cm	90 cm
75 cm	75 cm	75 cm	75 cm	75 cm
100 kW / 135 ch	125 kW / 170 ch	114 kW / 155 ch	140 kW / 190 ch	132 kW / 180 ch
3 765 kg	2 985 kg	4 315 kg	3 515 kg	4 740 kg
91 kg	108 kg	108 kg	115 kg	115 kg
-	167 kg	-	178 kg	-
-	619 kg	-	680 kg	-
610 kg	766 kg	766 kg	850 kg	850 kg
760 kg	880 kg	880 kg	1 040 kg	1 040 kg
-	720 kg	-	840 kg	-
820 kg	1 010 kg	1 010 kg	1 190 kg	1 190 kg
-	740 kg	-	860 kg	-
950 kg	1 160 kg	1 160 kg	1 370 kg	1 370 kg
-	1 000 kg	1 000 kg	1 120 kg	1 120 kg
-	-	-	-	-

Équipements



	Peigne	Herse de nivellement	Timon télescopique	Frontboard
TERRADISC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-
TERRADISC K	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-
TERRADISC T	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



	Freinage pneumatique Freinage hydraulique	Panneaux de signalisation avec éclairage
TERRADISC	-	<input type="checkbox"/>
TERRADISC K	-	<input type="checkbox"/>
TERRADISC T	■	■

■ = Standard, □ = Option

Autres équipements

Timon télescopique avec attelage en chappe CAT 4

Timon télescopique avec attelage par anneau tournant

Timon monté sur vérin hydraulique (conseillé avec attelage par anneau tournant)

Semoir pour couverts végétaux TEGOSEM



SYNKRO / SYNKRO NOVA	2520	3020	4020 K	5020 K	6020 K
Attelage	Cat. 2 / 2	Cat. 2 / 2	Cat. 3/3	Cat. 3/3	Cat. 3/3
Largeurs de travail	2,5 m	3,0 m	4,0 m	5,0 m	6,0 m
Largeurs de transport	2,5 m	3,0 m	3,0 m	3,0 m	3,0 m
Dents	6	7	9	11	13
Disques de nivellement	5	6	9	10	12
Écart entre les dents	42,5 cm	42 cm	44 cm	45 cm	46 cm
Sections de poutre	100 x 100 mm				
Écart entre les barres	75 cm				
Dégagements sous poutre	80 cm				
Puissances à partir de	51 kW / 70 ch	66 kW / 90 ch	88 kW / 120 ch	110 kW / 150 ch	129 kW / 175 ch
Poids SYNKRO standard	690 kg	795 kg	1 380 kg	1 755 kg	2 085 kg
Poids SYNKRO NOVA standard	930 kg	1 050 kg	1 695 kg	2 130 kg	2 350 kg

Rouleaux de SYNKRO	2520	3020	4020 K	5020 K	6020 K
Rouleau cage 540 mm	280 kg	325 kg	480 kg	619 kg	680 kg
Rouleau cage 660 mm	317 kg	425 kg	610 kg	766 kg	850 kg
Double rouleau cage	–	–	–	–	–
Rouleau sillonneur	360 kg	420 kg	610 kg	720 kg	840 kg
Rouleau profilé	500 kg	595 kg	820 kg	1 010 kg	1 190 kg
Rouleau profilé caoutchouc	505 kg	560 kg	–	1 000 kg	1 120 kg
Rouleau CONOROLL	370 kg	430 kg	620 kg	740 kg	860 kg
Rouleau tandem CONOROLL	–	685 kg	950 kg	1 160 kg	1 370 kg
ROTOPACK	–	400 kg	–	–	–



3030	3530	4030 K	4030 T	5030 K	5030 T	6030 T
Cat. 2 / 2	Cat. 2 / 2	Cat. 3 / 2 / 3	Cat. 3 / 2 / 3	Cat. 3 / 2 / 3	Cat. 3 / 2 / 3	Cat. 3 / 2 / 3
3,0 m	3,50 m	4,0 m	4,0 m	5,0 m	5,0 m	6,0 m
3,0 m	3,50 m	3,0 m	3,0 m	3,0 m	3,0 m	3,0 m
11	12	14	14	18	18	22
6	7	8	8	11	11	13
27 cm	28 cm	28 cm	28 cm	28 cm	28 cm	27 cm
			100 x 100 mm			
			75 cm			
			85 cm			
80 kW / 110 ch	96 kW / 130 ch	110 kW / 150 ch	110 kW / 150 ch	132 kW / 180 ch	132 kW / 180 ch	155 kW / 210 ch
1 020 kg	1 160 kg	1 825 kg	2 830 kg	2 490 kg	3 680 kg	3 790 kg
1 390 kg	1 540 kg	2 355 kg	3 305 kg	3 080 kg	4 280 kg	4 650 kg

3030	3530	4030 K	4030 T	5030 K	5030 T	6030 T
325 kg	–	480 kg	–	619 kg	–	–
425 kg	–	610 kg	610 kg	766 kg	766 kg	850 kg
520 kg	–	760 kg	760 kg	880 kg	880 kg	1 040 kg
420 kg	470 kg	610 kg	–	720 kg	–	–
595 kg	710 kg	820 kg	820 kg	1 010 kg	1 010 kg	1 190 kg
560 kg	–	–	–	1 000 kg	1 000 kg	1 120 kg
430 kg	510 kg	620 kg	–	740 kg	–	–
685 kg	–	950 kg	950 kg	1 160 kg	1 160 kg	1 370 kg
400 kg	–	–	–	–	–	–